

НАЛИЧНИ СТОКИ НА СКЛАД В БУРГАС, ПРОИЗВОДСТВО НА BIEMMEDUE, ITALY
 производител с над 40 години традиции в производството на почистващи машини

ПРАХОСМУКАЧКИ ЗА ДОМ & ОФИС & ХОТЕЛ



OTHELLO

245,00 лева, без ДДС

ASPIRAPOLVERE PROFESSIONALE COMPATTO E SILENZIOSO
 COMPACT AND QUIET PROFESSIONAL VACUUM CLEANER

- Aspiratore compatto e silenzioso con grandi prestazioni
- Ideale per la pulizia professionale di alberghi, uffici, abitazioni e tutti i piccoli spazi
- Motore di ultima generazione, potente ma efficiente e rispettoso dell'ambiente per alto rendimento a basso consumo
- 4 livelli di filtrazione per aria più pulita e libera di polvere
- Spia luminosa che allerta l'utilizzatore nel caso di intasamento del filtro
- High performance, compact, low-noise vacuum cleaner
- Ideal for the professional cleaning of hotels, offices, homes and small spaces
- Powerful yet efficient and environmentally friendly new generation motor for low consumption and high output
- 4 levels of filtration for cleaner dust-free air
- Illuminated signal to alert in case of filter saturation



ACCESSORI A RICHIESTA/ ACCESSORIES ON DEMAND

FILTRO HEPA CLASSE H13 HEPA FILTER CLASS H13	FILTRO A SACCO SUPER SUPER FILTER BAG	DIMENSIONI		PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE		IMBALLATO PACKAGING	
		A	B	MOD	A	B	C
		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]
Cod. 004.499.007	Cod. 004.521	OTHELLO			320	440	450
					7	429	520

		OTHELLO
codice - code		008.435
potenza max - max power	[W]	850
alimentazione - power supply	[V - ph - Hz]	230-1450/60
tipo motore - motor type		diretto/direct
depressione - water lift	[mm H ₂ O]	2.450
portata aria - air flow	[m ³ /h]	170
volume fusto in litri - tank volume in liters	[l]	7
materiale fusto - tank material		PP
livello rumore - noise level	[dB(A)]	58
kit accessori - attachments kit	[mm]	26
lunghezza cavo elettrico - electric cable length	[m]	7
dimensioni pallet - pallet dimensions	[cm]	110x130x190
quantità per pallet - pallet quantities	[pz - pcs]	18

PP = polipropilene - polypropylene



MAXIM

Maxim 15 Dry - 255,00 лева, без ДДС

Maxim 25 - 326,00 лева, без ДДС (за сухо и мокро почистване)

ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI A 1 MOTORE PER USO PROFESSIONALE SINGLE-MOTOR WET & DRY VACUUM CLEANERS FOR PROFESSIONAL USE

MAXIM 15 DRY - MAXIM 15

MAXIM 25

PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE								IMBALLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross			
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]			
MAXIM 15 DRY	385	385	620	8,7	429	429	670	9,4			
MAXIM 15	385	385	520	8,2	429	429	500	8,4			
MAXIM 25	385	385	665	8,7	429	429	640	9,9			

	MAXIM 15 DRY*	MAXIM 15	MAXIM 25
codice - code	008.330	008.357	008.331
potenza max - max. power	[W]	900	1.200
alimentazione - power supply	[V - ph - Hz]	230-1-50/60	230-1-50/60
tipo motore - motor type		TF	BP
depressione - water lift	[mm H ₂ O]	2.400	2.400
portata aria - air flow	[m ³ /h]	160	180
volume fusto in litri - tank volume in liters	[l]	15	25
materiale fusto - tank material		PP	PP
livello rumore - noise level	[dBA]	64	65
kit accessori - attachments kit	[mm]	36 wd	36 wd
lunghezza cavo elettrico - electric cable length	[m]	7	7
dimensioni pallet - pallet dimensions	[cm]	80x120x172	80x120x172
quantità per pallet - pallet quantities	[pz - pcs]	18	18

* Modello MAXIM 15 DRY solo per polvere. No liquid. - MAXIM 15 DRY model is for dry use only. No liquid.
 PP = polipropilene - polypropylene
 TF = bi-stadio con raffreddamento diretto - 2 stage with direct cooling
 BP = bi-stadio con raffreddamento bypass - 2 stage with bypass cooling

SP 65 & SM 50 профессионална серия



SM 50 B AC – 586,00 лева, без ДДС

SP 65

SP 65 T

SM 50

SM 50 B AC

PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE								IMBALLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross			
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]			
SP 65	445	415	800	12,5	512	512	965	14,5			
SP 65 T	610	520	800	14	694	604	1.035	16			
SM 50	400	400	830	14,4	512	512	965	18,6			
SM 50 B AC	620	540	900	17	694	604	1.035	21,2			

	SP 65	SP 65 T	SM 50	SM 50 B AC
codice - code	008.363	008.328	008.370	008.339
potenza max - max. power	[W]	1.200	1.200	1.400
alimentazione - power supply	[V - ph - Hz]	230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60
tipo motore - motor type		BP	BP	BP
depressione - water lift	[mm H ₂ O]	2.450	2.450	2.450
portata aria - air flow	[m ³ /h]	210	210	210
volume fusto in litri - tank volume in liters	[l]	65	65	50
materiale fusto - tank material		PE HD	PE HD	SS 430
livello rumore - noise level	[dBA]	65	65	65
kit accessori - attachments kit	[mm]	40	40	40
lunghezza cavo elettrico - electric cable length	[m]	7	7	7
dimensioni pallet - pallet dimensions	[cm]	100x120x195	110x130x217	110x130x217
quantità per pallet - pallet quantities	[pz - pcs]	8	8	8

BP = Bistadio con raffreddamento bypass - 2 stage with bypass cooling
 SS 430 = inox AISI 430 - Stainless steel AISI 430
 PE HD = Polietilene alta densità - High density polyethylene

SP 80 & SM 80 профессионална серия




SP & SM 80 F - B PL - B AC

ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI A 2/3 MOTORI CON CARRELLO FISSO/BASCILANTE
MULTIPLE MOTOR (2/3 MOTORS) WET & DRY VACUUM CLEANERS WITH FIXED/TIP & POUR FRAME



SM 80 F 3HP – 778,00 лева, без ДДС

PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE				IMBALLO PACKAGING				
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SP 80 3HP F	630	460	980	23	604	694	1.035	27,2
SP 80 4HP F	630	460	980	25,2	604	694	1.035	29,4
SM 80 3HP F	630	460	980	25	604	694	1.035	29,2
SM 80 4HP F	630	460	980	27,2	604	694	1.035	31,4
SP 80 3HP B PL	630	480	980	22,2	604	694	1.035	26,4
SP 80 4HP B PL	630	480	980	24,2	604	694	1.035	28,6
SM 80 3HP B PL	630	480	980	24,2	604	694	1.035	28,4
SM 80 4HP B PL	630	480	980	26,4	604	694	1.035	30,6
SP 80 3HP B AC	630	480	880	21,8	604	694	1.035	26
SP 80 4HP B AC	630	480	880	24	604	694	1.035	28,2
SM 80 3HP B AC	630	480	930	23,8	604	694	1.035	28
SM 80 4HP B AC	630	480	930	25	604	694	1.035	30,2



	SP 80 3HP F	SP 80 4HP F	SM 80 3HP F	SM 80 4HP F	
codice - code	● 008.364	● 008.366	● 008.365	● 008.367	
potenza max - max. power	[W]	2.800	3.500	2.800	3.500
alimentazione - power supply	[V-ph-Hz]	230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60
tipo motore - motor type		BP	BP	BP	BP
motori - motors	[NR]	2	3	2	3
depressione - water lift	[mm H ₂ O]	2.500	2.500	2.500	2.500
portata aria - air flow	[m ³ /h]	430	650	430	650
volume fusto in litri - tank volume in liters	[l]	80	80	80	80
materiale fusto - tank material		PP	PP	SS 430	SS 430
livello rumore - noise level	[dBA]	78	79	78	79
kit accessori - attachments kit	[mm]	40	40	40	40
dimensioni pallet - pallet dimensions	[cm]	110x130x217	110x130x217	110x130x217	110x130x217
quantità per pallet - pallet quantities	[pz - pcs]	8	8	8	8


ЕКСТРАКТОРИ машины за почистване и пране на матраци, килими, тапицерии



EX 40 - 80

ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI COMBINATI CON MACCHINA A INIEZIONE ED ESTRAZIONE
WET & DRY VACUUM CLEANERS COMBINED WITH A CARPET/UPHOLSTERY CLEANING MACHINE

EX 40 M – 790,00 лева, без ДДС EX 80 M ECO – 1.240,00 лева, без ДДС



MOD	PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE			IMBALLO PACKAGING				
	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
EX 40 M	430	430	720	12,8	474	474	760	13,8
EX 80 P ECO	630	460	980	23,2	694	604	1.035	27,4
EX 80 M ECO	630	460	980	25,2	694	604	1.035	29,4
EX 80 P PRO	630	460	980	24,8	694	640	1.035	29
EX 80 M PRO	630	460	980	26,8	694	640	1.035	31

		EX 40 M	EX 80 P ECO	EX 80 M ECO	EX 80 P PRO	EX 80 M PRO
codice - code		● 008.407	● 008.316	● 008.317	● 008.465	● 008.466
potenza max - max. power	[W]	1.200+65	2.800+65	2.800+65	2.800+60	2.800+60
alimentazione - power supply	[V - ph - Hz]	1-230/50-60	1-230/50-60	1-230/50-60	1-230/50-60	1-230/50-60
tipo motore - motor type		BP	BP	BP	BP	BP
motori - motors	[NR]	1	2	2	2	2
depressione - water lift	[mm H ₂ O]	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
portata aria - air flow	[m ³ /h]	180	430	430	430	430
pressione erogata - delivered pressure	[bar]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
portata pompa resa - delivered flow rate	[l/min]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
volume fusto in litri - tank volume in liters	[l]	40	80	80	80	80
volume serbatoio acqua pulita clean water tank volume	[l]	3	16	16	16	16
materiale fusto - tank material		SS 430	PP	SS 430	PP	SS 430
livello rumore - noise level	[dBA]	65	78	78	78	78
kit accessori - attachments kit	[mm]	40	40	40	40	40
lunghezza cavo elettrico - electric cable length	[m]	7	7	7	7	7
dimensioni pallet - pallet dimensions	[cm]	110x130x160	110x130x217	110x130x217	110x130x217	110x130x217
quantità per pallet - pallet quantities	[pz - pcs]	12	8	8	8	8

BP = Bistadio con raffreddamento bypass - 2 stage with bypass cooling
PP = polipropilene - polypropylene
SS 430 = Inox AISI 430 - Stainless steel AISI 430


ПАРОГЕНЕРАТОРИ ЗА СУХА ПАРА

произвеждат 190 градуса суха пара, с 10 бара налягане машини за почистване и обеззаразяване на мебели, матраци, дрехи с широко приложение в домове, ресторанти, хотели



PHOENIX

PULITORE A VAPORE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL STEAM CLEANER



PROFESSIONAL STEAM CLEANER PHOENIX 190/10bars – 3.020,00 лева, без ДДС


ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

N°	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
1	0.010025	Spazzolino (diam. 102 mm) setoloio polveroso Brush (diam. 102 mm) with nylon bristles
2	0.010027	Spazzolino (diam. 112 mm) setoloio setoloio tubolare Brush (diam. 112 mm) with longer bristles
3	0.010028	Spazzolino (diam. 80 mm) setoloio polveroso Brush (diam. 80 mm) with nylon bristles
4	0.200017	Tanica 2l 2l tank
5	0.180030	Anticalcare ecologico(500 ml) Ecological antiscalant (500 ml)
6	0.010035	Schiuma saponi saponi foam
7	0.240019	1.6m flessibile 1.6m Flexible hose 1.6m
8	0.010052	Tubo protettivo (30) Protective pipe (30)
9	0.010053	Spazzola rettangolare Rectangular brush
10	0.010054	Spazzola triangolare Triangular brush
11	0.010055	Spiedo (30) 2mm (30)
12	0.010056	Tergetore trigger trigger
13	0.010059	Lancia per spruzzatore Lance for sprayer
14	0.010072	Cuscinetto rettangolare Rectangular pad
15	0.010071	Cuscinetto triangolare Triangular pad
16	0.210027	Chiuso d'emergenza Emergency stop
17	0.010087	Indole foam

*Codice e prezzo riferiti a 1 singolo pezzo - Code and price refered to 1 single piece

ACCESSORI A RICHIESTA/ ACCESSORIES ON DEMAND

LANCIA CON INNESTO LUNGO IN OTTONE LANCE WITH LONG BRASS INSERT	STEAM MOP PROFESSIONALE (400 mm) PROFESSIONAL STEAM MOP (400 mm)	FERRO DA STIRO (cavo 4 - 2m) IRON (cable 4 - 2m)
cod. 0.010059	cod. 0.010079	cod. 0.210048



MOD	PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE			IMBALLO PACKAGING				
	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
PHOENIX	300	450	250	12	600	600	420	20

PHOENIX	
codice code	S.270032
colore colour	STEEL GREY
capacità serbatoio acqua water tank capacity	1,5 [l]
pressione pressure	10 [bar]
temperatura caldaia vapore boiler steam capacity	190 [°C]
alimentazione power supply	230 - 1 - 50 [V - ph - Hz]
consumo potenza totale total power consumption	3,2 [kW]
consumo potenza caldaia boiler power consumption	3,2 [kW]
volume caldaia boiler volume	2,5 [l]
portata vapore (min) steam injection (min)	65 [gr/min]
portata vapore (max) steam injection (max)	100 [gr/min]
tempo riscaldamento (vapore pronto all'uso) heating time (steam ready to use)	5 [min]
lunghezza cavo elettrico power cable length	7 [m]



LIBRA

PULITORE A VAPORE E ASPIRAZIONE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL STEAM AND VACUUM CLEANER

PROFESSIONAL STEAM & VACUUM CLEANER LIBRA – 3.105,00 лева, без ДДС

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

N°	COD.	TIPO-TYPE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
1	S.010036	ASPIRAZIONE STEAM/VAC	Tubo flessibile 3m Flexible hose 3m
2	S.010039	ASPIRAZIONE STEAM/VAC	Tubo prolunga (2) Extension pipe (2)
3	S.010016	ASPIRAZIONE STEAM/VAC	Bocchetta verticale Vertical crevice tool
4	S.010017	ASPIRAZIONE STEAM/VAC	Bocchetta orizzontale Horizontal crevice tool
5	S.010067	ASPIRAZIONE STEAM/VAC	Bocchetta Cap Lancia Finitata Crevice tool for Shingles
6	S.010189	ASPIRAZIONE STEAM/VAC	Spazzolino (200 mm) Brush (200 mm)
7	S.010008	ASPIRAZIONE STEAM/VAC	Telaio parquet per spazzola (200 mm) Parquet frame for brush (200 mm)
8	S.010027	ASPIRAZIONE STEAM/VAC	Telaio gommato per spazzola (200 mm) Rubber frame for brush (200 mm)
9	S.010056	ASPIRAZIONE STEAM/VAC	Telaio tappeti per spazzola (200 mm) Carpets frame for brush (200 mm)
10	S.010044	ASPIRAZIONE STEAM/VAC	Regolatore Adjuster dial
11	S.010025	ASPIRAZIONE STEAM/VAC	Spazzolino (diam. 32,6 mm) setola poliestere (48) Brush (diam. 32,6 mm) with nylon bristles (48)
12	S.010028	ASPIRAZIONE STEAM/VAC	Spazzolino (diam. 60 mm) setole poliestere Brush (diam. 60 mm) with nylon bristles
13	S.180003	ASPIRAZIONE STEAM/VAC	Antistatico ecologico (500 ml) Ecological limonene (500 ml)
14	S.010087	ASPIRAZIONE STEAM/VAC	Intelo Frame

*Codice riferito a 1 singolo pezzo - Code referred to 1 single piece

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND


Bocchetta trasparente VAP/ASP (SERRA A RICCHIESTA) VAP TRANSPARENT STEAM/VAC CREVICE TOOL (SERRA A RICHIESTA)	Bocchetta trasparente VAP/ASP SERRA A RICCHIESTA VAP TRANSPARENT STEAM/VAC CREVICE TOOL (SERRA A RICHIESTA)	ACCESSORIO TERMOFUGHE COMPLETO VAP/ASP ACCESSORY JOINTURE KIT STEAM/VAC
Cod. S.010039	Cod. S.010034	Cod. S.010080
Bocchetta VAP/ASP CON INSERTO METALLICO STEAM/VAC CREVICE TOOL WITH METAL INSERT	SPAZZOLINO VAP/ASP SETOLE MORBIDE STEAM/VAC DUST BRUSH	TROLLEY PROFESSIONALE PROFESSIONAL TROLLEY
Cod. S.010045	Cod. S.010046	Cod. S.010086

185

LIBRA - PULITORE A VAPORE E ASPIRAZIONE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL STEAM AND VACUUM CLEANER

FERRIO DA STIRO (solo in 5m) IRON (only in 5m)	ASSE DA STIRO IRONING BOARD
Cod. S.240026	Cod. S.010160*

*Assie da stiro con funzione aspirante, soffianti e riscaldanti, con 8 regolazioni della posizione in altezza e presa di servizio
Ironing board with suction, blowing and heating functions, with 8 position adjustments and service plug



MOD	PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE			IMBALLO PACKAGING				
	A	B	C	Netto/Wet	X	Y	H	Units/Gross
LIBRA	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
LIBRA	540	370	370	13	570	400	520	15

		LIBRA
codice code		● S.270005
colore colour		BLACK
capacità serbatoio acqua water tank capacity	[l]	1,7
pressione pressure	[bar]	8
temperatura caldaia vapore boiler steam capacity	[°C]	178
alimentazione power supply	[V - ph - Hz]	230 - 1 - 50
consumo potenza totale total power consumption	[kW]	3,2
consumo potenza caldaia boiler power consumption	[kW]	3,2
volume caldaia boiler volume	[l]	2,2
portata vapore (EV1) steam injection (EV1)	[gr/min]	44
portata vapore (EV2) steam injection (EV2)	[gr/min]	65
portata vapore (EV1+EV2) steam injection (EV1+EV2)	[gr/min]	95
consumo potenza motore aspiratore vac motor power consumption	[kW]	1,2
capacità serbatoio sporcizia di recupero waste tank capacity	[l]	1,6
tempo riscaldamento (vapore pronto all'uso) heating time (steam ready to use)	[min]	5
lunghezza cavo elettrico power cable length	[m]	5



URSA MINOR

PULITORE A VAPORE E PROFESSIONALE
PROFESSIONAL STEAM CLEANER



PROFESSIONAL STEAM CLEANER URSA MINOR – 5.005,00 лева, без ДДС

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

N°	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
1	S.010025	Spazzolino (diam. 32,6 mm) setolato poliestere Brush (diam. 32,6 mm) with nylon bristles
2	S.010027	Spazzolino (diam. 32,6 mm) setolato bronzo forato Brush (diam. 32,6 mm) with bronze bristles
3	S.010028	Spazzolino (diam. 60 mm) setolato poliestere Brush (diam. 60 mm) with nylon bristles
4	S.010070	Borsa porta accessori Accessories bag
5	S.220017	Tanica 3l 3l tank
6	S.180003	Anticalcare ecologico (500 ml) Ecological limescale inhibitor (500 ml)
7	S.180002	Detergente ecologico Ecological detergent
8	S.010035	Salvetta bianca White cloth
9	S.240029	Tubo flessibile 2,5m Flexible hose 2,5m
10	S.010052*	Tubo prolunga (x2) Extension pipe (x2)
11	S.010053	Spazzola rettangolare Rectangular brush
12	S.010064	Spazzola triangolare Triangular brush
13	S.010055*	Snodo (x2) Elbow (x2)
14	S.010056	Terginetto Window cleaner
15	S.010069	Lancia per spazzolini Lance for brushes
16	S.010072	Cuscinetto rettangolare Rectangular pad
17	S.010071	Cuscinetto triangolare Triangular pad
18	S.210027	Chiave drenaggio Drainage key
19	S.010087	Imbuto Funnel

* Codice riferito a 1 singolo pezzo - Code referred to 1 single piece

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND


LANCIA CON INSERTO LUNGO IN OTTONE LANCE WITH LONG BRASS INSERT	STEAM MOP PROFESSIONALE (400 mm) PROFESSIONAL STEAM MOP (400 mm)
Cod. S.010059	Cod. S.010079



PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					IMBALLLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
URSA MINOR	460	460	490	22	500	600	700	30

		URSA MINOR
codice code		S.270002
colore colour		STEEL GREY
capacità serbatoio detergente detergent tank capacity	[l]	5
capacità serbatoio acqua water tank capacity	[l]	5
pressione pressure	[bar]	10
temperatura caldaia vapore boiler steam capacity	[°C]	190
alimentazione power supply	[V - ph - Hz]	230 - 1 - 50
consumo potenza totale total power consumption	[kW]	3,2
consumo potenza caldaia boiler power consumption	[kW]	3,2
volume caldaia boiler volume	[l]	2,5
portata vapore (EV1) steam injection (EV1)	[gr/min]	65
portata vapore (EV2) steam injection (EV2)	[gr/min]	76
portata vapore (EV1+EV2) steam injection (EV1+EV2)	[gr/min]	100
portata detergente (EV1+EV2) detergent injection (EV1+EV2)	[gr/min]	140
portata acqua+vapore hot water/steam injection	[gr/min]	364
tempo riscaldamento (vapore pronto all'uso) heating time (steam ready to use)	[min]	5
lunghezza cavo elettrico power cable length	[m]	7

ДИСКОВИ ПОДОПОЧИСТВАЩИ МАШИНИ



MS


MONOSPAZZOLE
SINGLE-DISC FLOOR MACHINES

SINGLE DISC FLOOR MACHINE MS – 1.310,00 лева, без ДДС

ACCESSORI A RICHIESTA/ ACCESSORIES ON DEMAND

MOD.	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
SERBATOIO 9 LITRI- DETERGENT TANK 9 LITRES		
	Tutti - All 004.500	<ul style="list-style-type: none"> Leva dosaggio diretto Può contenere acqua e / o detergente Ampio ingresso per un comodo riempimento Scarico diretto sulla spazzola per una distribuzione uniforme
		<ul style="list-style-type: none"> Direct dosage lever Can hold water and/or detergent Large inlet for convenient filling Drains directly onto the brush for even distribution
PESO AGGIUNTIVO ESTERNO EXTERNAL EXTRA WEIGHT		DISCO TRASCINATORE PER PAD DISC DRIVER FOR PAD
Cod. 004.525 10kg	Cod. 004.502 13"	Cod. 004.504 17"
	Cod. 004.505 20"	
SPAZZOLA LAVARE SCRUBBING BRUSH	SPAZZOLA MOQUETTE CARPET BRUSH	SPAZZOLA ABRASIVA TYNEX ABRASIVE TYNEX BRUSH
Cod. 004.506 13"	Cod. 004.510 13"	Cod. 004.518 13"
Cod. 004.568 17"	Cod. 004.512 17"	Cod. 004.520 17"
Cod. 004.509 20"	Cod. 004.513 20"	Cod. 004.521 20"

MOD	PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE				IMBALLO PACKAGING			
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Netto/Net [kg]	X [mm]	Y [mm]	H [mm]	Lordo/Gross [kg]
MS 13	350	520	1.250	35,5	base 370 handle 140	530 500	370 1.150	38
MS 17	440	600	1.250	40	base 450 handle 140	610 500	370 1.150	42,5
MS 17-2000	440	600	1.250	40	base 450 handle 140	610 500	370 1.150	42,5
MS 20	510	660	1.250	41	base 560 handle 140	710 500	380 1.150	43,5




		MS 13	MS 17	MS 17-2000	MS 20
codice - code		008.500	008.502	008.506	008.518
potenza max - power max	[W]	1.300	1.300	2.000	2.000
rotazione - speed	[rpm]	140	140	140	140
trasmissione - transmission		ingranaggi / gear			
pista lavoro - work area width	[mm (inch)]	330 (13")	430 (17")	430 (17")	505 (20")
alimentazione - power supply	[f-V/Hz]	1-230/50	1-230/50	1-230/50	1-230/50
livello rumore - noise level	[dBA]	55	55	67	57
dimensioni pallet - pallet dimensions	[cm]	80x120x160	100x120x210	100x120x210	80x120x200
quantità per pallet - pallet quantities	[pz - pcs]	12	12	12	6

ПРОФЕСИОНАЛНИ ВОДОСТРУЙКИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ
ГОРЕЦА ВОДА



SUSETTE

IDROPULTRICI PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA
PROFESSIONAL HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS



MOD	PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE			IMBALLO PACKAGING				
	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
SUSETTE 110/13	956	610	940	120	1.050	720	1.120	138
SUSETTE 150/15	956	610	940	123	1.050	720	1.120	141
SUSETTE 200/15	956	610	940	128	1.050	720	1.120	146


	110/13	150/15	200/15
codice - code	● 01SA42	● 01SA43	● 01SA44
pressione mas. - max. pressure	110 [bar] 11 - 1.600 [MPa - psi]	150 15 - 2.180	200 20 - 2.900
portata mas. - max. flow rate	780 [lt/h]	900	900
pompa - pump	IP E2	IP E2	IP E2
sistema di arresto - stop system	ACDS	ACDS	ACDS
rotazione pompa - pump speed	1.450 [rpm]	1.450	1.450
potenza assorbita max - max. absorbed power	3,2 [Kw]	4,7	6,5
alimentazione - supply voltage	230-1-50 [V - ph - Hz]	400-3-50	400-3-50
temperatura mas. - max. temperature	140 [°C]	140	140
serbatoio gasolio - fuel tank	35 [lt]	35	35
serbatoio detergente - cleaning agent tank	3 [lt]	3	3

SUSETTE 150/15 HOT WATER – 4.470, 00 лева, без ДДС



NEW
SALLY

IDROPULTRICI AD ACQUA CALDA
HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS



MOD	PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE			IMBALLO PACKAGING				
	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
SALLY 150/8	850	475	855	70	1.000	520	900	81
SALLY 160/9	850	475	855	75	1.000	520	900	86
SALLY 140/10	850	475	855	80	1.000	520	900	91
SALLY 160/12	850	475	855	82	1.000	520	900	93

	150/8 M	160/9 M	PLUS 140/10 M	PLUS 160/12 T
codice - code	● 01SY01	● 01SY02	● 01SY04	● 01SY05
pressione mas. - max. pressure	150 [bar] 15 - 2.180 [MPa - psi]	160 16 - 2.300	140 14 - 2.030	160 16 - 2.320
portata mas. - max. flow rate	480 [lt/h]	540	600	720
pompa - pump	AXIAL	TRIPLEX	IP E1	IP E1
sistema di arresto - stop system	TS	TSD	TSD	TSD
rotazione pompa - pump speed	2.800 [rpm]	2.800	1.450	1.450
potenza assorbita max - max. absorbed power	2,6 [Kw]	2,8	3,0	3,7
alimentazione - supply voltage	230-1-50 [V - ph - Hz]	230-1-50	230-1-50	400-3-50
temperatura mas. - max. temperature	65 [°C]	65	75	75
serbatoio gasolio - fuel tank	20 [lt]	20	20	20

SALLY 160/9 M HOT WATER – 3.080,00 лева, без ДДС


ПРОФЕСИОНАЛНИ ВОДОСТРУЙКИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ СТУДЕНА ВОДА



MAX

IDROPULTRICI PROFESSIONALI AD ACQUA FREDDA
PROFESSIONAL COLD WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

MAX 200/15 – 2.900,00 лева, без ДДС



MOD	PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE			IMBALLO PACKAGING				
	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
MAX 180/18-200/15	730	460	770	71	800	400	500	79
MAX 160/21	730	460	770	74	800	400	500	83


	180/18	200/15	160/21
codice - code	● 01PF108	● 01PF109	● 01PF110
pressione max. - max. pressure [bar] [MPa - psi]	180 18-2.600	200 20-2.900	160 16-2.300
portata max. - max. flow rate [lt/h]	1.080	900	1.260
pompa - pump	IP47	IP47	IP47
sistema di arresto - stop system	TSD	TSD	TSD
rotazione pompa - pump speed [rpm]	1.450	1.450	1.450
potenza assorbita max - max. absorbed power [Kw]	7,2	7,2	7,2
alimentazione - supply voltage [V - ph - Hz]	400-3-50	400-3-50	400-3-50
massima temp. aliment. - max. inlet temp. [°c]	40	40	40
quantità per pallet - pallet quantities [pz - pcs]	9	9	9



MIDIA

IDROPULTRICI PROFESSIONALI AD ACQUA FREDDA
PROFESSIONAL COLD WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

MIDIA 160/15 TSD инокс – 2.190,00 лева, без ДДС



MOD	PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE			IMBALLO PACKAGING				
	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
MIDIA 130/10 BP	810	380	870	48	600	400	550	50
MIDIA 150/15 BP	810	380	870	48	600	400	550	50
MIDIA 130/10 TSD	810	380	870	50	600	400	550	52
MIDIA 150/9 TS	810	380	870	40	600	400	550	42
MIDIA 160/15 TSD	810	380	870	50	600	400	550	52
MIDIA 190/13 TSD	810	380	870	50	600	400	550	52
MIDIA 200/15 TSD	810	380	870	50	600	400	550	52
MIDIA CAGE 150/9 TS	440	305	230	19	450	350	250	20

	130/10 BP	150/15 BP	150/9 TS	CAGE 150/9 TS	130/10 TSD	160/15 TSD	190/13 TSD	200/15 TSD
codice - code	● 01PF90	● 01PF91	● 01PF137	● 01PF136	● 01PF93	● 01PF94	● 01PF95	● 01PF96
pressione mas. - max. pressure [bar] [MPa - psi]	130 13-1.880	150 15-2.180	150 15-2.180	150 15-2.180	130 13-1.880	160 16-2.300	190 19-2.750	200 20-2.900
portata mas. - max. flow rate [lt/h]	600	900	540	540	600	900	780	900
pompa - pump	IP E1	IP E1	AXIAL	AXIAL	IP E1	IP E1	IP E1	IP E1
sistema di arresto - stop system	BY-PASS	BY-PASS	TS	TS	TSD	TSD	TSD	TSD
rotazione pompa - pump speed [rpm]	2.800	2.800	2.800	2.800	1.450	1.450	1.450	1.450
potenza assorbita max - max. absorbed power [Kw]	3,0	4,7	3,0	3,0	2,6	5,0	5,0	6,5
alimentazione - supply voltage [V - ph - Hz]	230-1-50	400-3-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50
serbatoio detergente - cleaning agent tank [lt]	5	5	5	-	5	5	5	5
massima temp. aliment. - max. inlet temp. [°C]	40	40	40	40	40	40	40	40
quantità per pallet - pallet quantities [pz - pcs]	16	16	16	35	16	16	16	16

iClean Ltd.



8000 Burgas, Bulgaria
69 K.Velichkov, str.
+359 888 007711
www.zadaechisto.com